

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:43
Para: 'geral@formacls.com'; 'Pedro Silva - FORMA CLS'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão
Anexos: Celtex_Depósito de Arquivo.pdf

Exm^{os} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 23:57
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Segue anexo referido no email anterior que, por lapso, não foi enviado.

Em 18/09/2017 19:42, "Patrícia Marques" <patcardosomarques@gmail.com> escreveu:

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:42
Para: 'geral@endal.pt'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão
Anexos: Celtex_Depósito de Arquivo.pdf

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 23:57
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Segue anexo referido no email anterior que, por lapso, não foi enviado.

Em 18/09/2017 19:42, "Patrícia Marques" <patcardosomarques@gmail.com> escreveu:

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:42
Para: 'info@interescriptorio.pt'; 'goncalo.brilhante@interescriptorio.pt'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão
Anexos: Celtex_Depósito de Arquivo.pdf

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 23:57
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Segue anexo referido no email anterior que, por lapso, não foi enviado.

Em 18/09/2017 19:42, "Patrícia Marques" <patcardosomarques@gmail.com> escreveu:

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:42
Para: 'estantes@mecalux.com'; 'adionisio@mecalux.com'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão
Anexos: Celtex_Depósito de Arquivo.pdf

Exm^{ps} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.

Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]

Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 23:57

Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>

Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>

Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Segue anexo referido no email anterior que, por lapso, não foi enviado.

Em 18/09/2017 19:42, "Patrícia Marques" <patcardosomarques@gmail.com> escreveu:

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:41
Para: 'estantes@mecalux.com'; 'adionisio@mecalux.com'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.

Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

Largo de Santa Maria | 7330-10 | Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:49
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Fui contactada por mais uma empresa que me alertou para a necessidade de especificar um ponto.

Seria acrescentar ao ponto I.1. as seguintes características:

- Aplicação de batentes traseiros nas prateleiras;
- Acabamento das superfícies metálicas em galvanizado, com painéis finais de remate pintados.

É possível fazer nova "adenda" à proposta enviada?

Grata por toda a atenção, peço desculpa pelo incómodo.

Com os melhores cumprimentos,

Patrícia Marques

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:40
Para: 'info@interescritorio.pt'; 'goncalo.brilhante@interescritorio.pt'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:49
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Fui contactada por mais uma empresa que me alertou para a necessidade de especificar um ponto.

Seria acrescentar ao ponto I.1. as seguintes características:

- Aplicação de batentes traseiros nas prateleiras;
- Acabamento das superfícies metálicas em galvanizado, com painéis finais de remate pintados.

É possível fazer nova "adenda" à proposta enviada?

Grata por toda a atenção, peço desculpa pelo incómodo.

Com os melhores cumprimentos,

Patrícia Marques

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:40
Para: 'geral@endal.pt'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

largo de Santo Maria | 7330-101 | Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, arquive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:49
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Fui contactada por mais uma empresa que me alertou para a necessidade de especificar um ponto.

Seria acrescentar ao ponto I.1. as seguintes características:

- Aplicação de batentes traseiros nas prateleiras;
- Acabamento das superfícies metálicas em galvanizado, com painéis finais de remate pintados.

É possível fazer nova "adenda" à proposta enviada?

Grata por toda a atenção, peço desculpa pelo incómodo.

Com os melhores cumprimentos,

Patrícia Marques

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:40
Para: 'geral@formacis.com'; 'Pedro Silva - FORMA CLS'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:49
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Proposta de aquisição de estantes para o arquivo - possível correção

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Fui contactada por mais uma empresa que me alertou para a necessidade de especificar um ponto.

Seria acrescentar ao ponto I.1. as seguintes características:

- Aplicação de batentes traseiros nas prateleiras;
- Acabamento das superfícies metálicas em galvanizado, com painéis finais de remate pintados.

É possível fazer nova "adenda" à proposta enviada?

Grata por toda a atenção, peço desculpa pelo incómodo.

Com os melhores cumprimentos,

Patrícia Marques

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:38
Para: 'goncalo.brilhante@interescritorio.pt'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exm^{os} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

Largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:43
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

- Comprimentos das Estantes:

Verificar ponto 1.1. da proposta

- Alturas do local e respetivo pé direito disponível, assinalando as áreas para a instalação do Arquivo Municipal:

O pé direito é de 3.66 m. Em anexo segue uma planta da sala com as demais dimensões

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:38
Para: 'info@interescritorio.pt'
Cc: Dionísio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exm^{os} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:43
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionísio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

- Cumprimentos das Estantes:

Verificar ponto 1.1. da proposta

- Alturas do local e respetivo pé direito disponível, assinalando as áreas para a instalação do Arquivo Municipal:

O pé direito é de 3,66 m. Em anexo segue uma planta da sala com as demais dimensões

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:36
Para: 'geral@endal.pt'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exm^{os} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

Largo de Santa Maria | 7330-10 | Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:43
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

- Cumprimentos das Estantes:

Verificar ponto 1.1. da proposta

- Alturas do local e respetivo pé direito disponível, assinalando as áreas para a instalação do Arquivo Municipal:

Maria Soledade Almeida Pires

De: Maria Soledade Almeida Pires
Enviado: terça-feira, 19 de setembro de 2017 14:32
Para: 'geral@formacls.com'; 'Pedro Silva - FORMA CLS'
Cc: Dionisio da Silva Nunes
Assunto: FW: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exm^{as} Srs

Reencaminho os esclarecimentos prestados sobre este procedimento.
Com os meus cumprimentos



Maria Soledade Almeida Pires

Chefe de Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida

largo de Santa Maria | 7330-101 Marvão | Portugal
+351 963 474 525 | soledade.pires@cm-marvao.pt
www.cm-marvao.pt



Adira às boas práticas ambientais, prefira a comunicação electrónica. Leia, responda, encaminhe, archive e classifique a sua informação. Antes de imprimir, pense no ambiente!

De: Patrícia Marques [mailto:patcardosomarques@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 18 de setembro de 2017 19:43
Para: Maria Soledade Almeida Pires <soledade.pires@cm-marvao.pt>
Cc: Dionisio da Silva Nunes <dionisio.nunes@cm-marvao.pt>
Assunto: Re: FW: Vosso convite de 14/09/2017, conforme Procedimento de Ajuste Direto, para o fornecimento e Montagem de Estantes Metálicas- Reinstalação do Arquivo Municipal de Marvão

Exma. Sra. Engenheira Soledade Pires,

Esta empresa já está na posse das informações solicitadas, tendo-nos inclusive enviado proposta de lay out e orçamento no passado dia 23 de agosto.

No entanto, segue a resposta às questões colocadas:

- Quantidades de estantes pretendidas:

A quantidade de estantes dependerá da dimensão que a empresa considerar adequada ao armazenamento de documentação de arquivo, desde que tenha em conta o espaço do depósito e respeite o mínimo de área útil de arquivo pretendida

- Comprimentos das Estantes:

Verificar ponto 1.1. da proposta

- Alturas do local e respetivo pé direito disponível, assinalando as áreas para a instalação do Arquivo Municipal:

O pé direito é de 3.66 m. Em anexo segue uma planta da sala com as demais dimensões